



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0194264**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ", Место нахождения: 109004, Российская Федерация, город Москва, улица Николаямская, дом 45, строение 2, помещение II, комната 11. Адрес места осуществления деятельности: 115093, Российская Федерация, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, офис 331, 332, регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11ПФ02, дата регистрации 04.07.2016 года, номер телефона: +74956262903, адрес электронной почты: profit-2015@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ТиСиАй". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 196240, город Санкт-Петербург, Предпортовая улица, дом № 8, литер А, офис 212, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1157847028668. Телефон: +78124152205, адрес электронной почты: custom@eurotrakt.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "CORTINA CHINA LIMITED". Место нахождения: 523216, Niu Dun Industrial State, Wang Niu Dun, Donguan, Китай. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: согласно приложению (бланк № 0695112).

ПРОДУКЦИЯ Обувь специальная защитная мужская и женская, торговых марок «Safety Jogger®», «MAXGUARD®», с верхом из натуральной кожи (гладкой или нубук), или из искусственной кожи (гладкой), или с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал), или с комбинированным верхом (натуральная кожа(нубук) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана, полиуретана и нитрильной резины, полиуретана и термополиуретана, этиленвинилацетата и нитрильной резины, однослойной подошве из нитрильной резины или полиуретана, литьевого или клевого метода крепления, с металлическим или композитным подноском, с металлической антипрокольной прокладкой или с антипрокольной прокладкой из композитного крепления, с защитным утепленным искусственным или натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий (от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), в том числе от проколов 1200 Н (Мп)), в том числе от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 %(К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), в том числе от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), в том числе от скольжения (Сж), в том числе от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «особом» климатических поясах), от воздействия статического электричества (Эс): ассортимент продукции согласно приложениям (бланки № 0695082 - № 0695111). Продукция изготовлена в соответствии с EN ISO 20345:2011 «Средства индивидуальной защиты. Специальная обувь». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС Смотрите приложения (бланки № 0695082 - № 0695111)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 16Л/Н-14.11/19, 13Л/Т-14.11/19, 17Л/Н-14.11/19, 14Л/Т-14.11/19, 18Л/Н-14.11/19, 15Л/Т-14.11/19, 19Л/Н-14.11/19, 16Л/Т-14.11/19, 20Л/Н-14.11/19, 17Л/Т-14.11/19, 21Л/Н-14.11/19, 18Л/Т-14.11/19, 22Л/Н-14.11/19, 19Л/Т-14.11/19, 23Л/Н-14.11/19, 20Л/Т-14.11/19, 24Л/Н-14.11/19, 21Л/Т-14.11/19, 25Л/Н-14.11/19, 22Л/Т-14.11/19, 26Л/Н-14.11/19, 23Л/Т-14.11/19, 27Л/Н-14.11/19, 24Л/Т-14.11/19, 28Л/Н-14.11/19, 25Л/Т-14.11/19, 29Л/Н-14.11/19, 26Л/Т-14.11/19, 30Л/Н-14.11/19, 27Л/Т-14.11/19, 31Л/Н-14.11/19, 28Л/Т-14.11/19, 32Л/Н-14.11/19, 29Л/Т-14.11/19, 33Л/Н-14.11/19, 30Л/Т-14.11/19, 34Л/Н-14.11/19, 31Л/Т-14.11/19, 35Л/Н-14.11/19, 32Л/Т-14.11/19, 36Л/Н-14.11/19, 33Л/Т-14.11/19, 37Л/Н-14.11/19, 34Л/Т-14.11/19 от 14.11.2019 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21АИ63. Акта анализа состояния производства № 191610-04 от 11.11.2019 года. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.11.2019 **ПО** 14.11.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Решетов Николай Викторович (Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.B.01475/19

Серия **RU** № **0695082**

Приложение № 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговых марок «Safety Jogger®», «MAXGUARD®», с верхом из натуральной кожи (гладкой или нубук), или из искусственной кожи(гладкой), или с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал), или с комбинированным верхом (натуральная кожа(нубук) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана, полиуретана и нитрильной резины, полиуретана и термополиуретана, этиленвинилацетата и нитрильной резины, полиуретана и термополиуретана, полиуретана, литьевого или клеевого метода крепления, с защитным металлическим или композитным подноском, с металлической антипрокольной прокладкой или с антипрокольной прокладкой из композитного материала, в том числе утепленные искусственным или натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий (от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), в том числе от проколов 1200 Н (Мп)), в том числе от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 %(К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), в том числе от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), в том числе от скольжения (Сж), в том числе от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «особом» климатических поясах), от воздействия статического электричества (Эс):
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20% (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «EOS»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(нубук) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20% (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «DAKAR»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(нубук) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20% (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «CLIMBER31»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(нубук) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20% (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «CLIMBER»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)



Решетов Николай Викторович (Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695083**

Приложение № 2

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(нубук) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «JUMPER», модель «JUMPER31»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(нубук) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «Х200031»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(нубук) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «Х2000»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(нубук) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «Х2020P31»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(нубук) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «Х2020P»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Ряшков Николай Викторович
(Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия RU № 0695084

Приложение № 3

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(нубук) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным воздействием(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «ORION»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «TITAN»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(нубук) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций (Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «GOBI»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал), на двухслойной, подошве из этиленвинилацетата и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «ROCKET81»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел: и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «SPEEDY»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Решетов Николай Викторович (ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна (ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695085**

Приложение № 4

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (K20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «TURBO»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (K20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «TOPRUNNER»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал), на двухслойной подошве из этиленвинилацетата и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (K20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «RAPTOR»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (K20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «ULTIMA»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (K20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «PREMIUM»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия RU № 0695086

Приложение № 5

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «ELITE»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из этиленвинилацетата и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «METEOR»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «VOLCANO»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «LAVA»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «GEOS»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Резетов Николай Викторович (Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695087**

Приложение № 6

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «COSMOS»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «GALAXY»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «NOVA»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «WORKER»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «WORKERPLUS»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Решетов Николай Викторович
(Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695088**

Приложение № 7

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «POWER2»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «MONTIS»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «VALLIS»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «MANAGER»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «X1100N81»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)



Решетов Николай Викторович
(Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695089**

Приложение № 8

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «X111081»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «ELEVATE81»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «ADVANCE81»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «AURA»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

В.В. Решетов
(подпись)

Решетов Николай Викторович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Т.П. Сидорова
(подпись)

Сидорова Татьяна Павловна
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695090**

Приложение № 9

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «X1100N»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «X1110»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «ELEVATE»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «ADVANCE»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «BESTBOY»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Решетов Николай Викторович (Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695091**

Приложение № 10

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «BESTRUN»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «BESTBOY2»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «BESTRUN2»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «BESTBOY231»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Решетов Николай Викторович

(Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695092**

Приложение № 11

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм) и растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «BESTRUN231»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, утепленные натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж), от пониженных температур (Тн), для эксплуатации в I -II, III, IV и «особом» климатических поясах: ботинки, модель «BESTBOY259»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, утепленные искусственным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж), от пониженных температур (Тн) для эксплуатации в I -II, III климатических поясах: ботинки, модель «BESTBOY251»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на однослойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «SAFETYBOY»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на однослойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «SAFETYBOY2»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Резетов Николай Викторович
(Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695093**

Приложение № 12

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на однослойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «SAFETYRUN»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на однослойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «SAFETYRUN2»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «LUNGO81»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «GUSTO81»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «DOLCE81»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


 Решетов Николай Викторович
(Ф.И.О.)
 М.П.
 Сидорова Татьяна Павловна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.B.01475/19

Серия **RU** № **0695094**

Приложение № 13

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «VOLLUTO81»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «VOLLUTO»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «ROMA81»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная, мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «DOLCE»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «GUSTO»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



 Профит М.П. Рещетов Николай Викторович (Ф.И.О.)

 Сидорова Татьяна Павловна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695095**

Приложение № 14

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «X0600»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «X0500»
6403 99 980 0	Обувь специальная защитная женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на однослойной подошве из нитрильной резины, клеевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «ISIS»
6403 99 980 0	Обувь специальная защитная женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на однослойной подошве из нитрильной резины, клеевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «CERES»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на однослойной подошве из нитрильной резины, клеевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «LAUDA»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


 Решетов Николай Викторович (Ф.И.О.)
 М.П.
 Сидорова Татьяна Павловна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695096**

Приложение № 15

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из этилвинилацетата и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным металлическим (алюминий) подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «BEYONCE»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал) подошве из этилвинилацетата и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным металлическим (алюминий) подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «RIHANNA»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «BOTANIC»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «ORGANIC»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «BESTLADY»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(подпись)



Решетов Николай Викторович
(Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.B.01475/19

Серия **RU** № **0695097**

Приложение № 16

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «BESTGIRL»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «SONORA»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, утепленные искусственным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж), от пониженных температур (Тн), для эксплуатации в I -II, III, климатических поясах: сапоги, модель «NORDIC»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, утепленные искусственным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж), от пониженных температур (Тн), для эксплуатации в I -II, III, климатических поясах: сапоги, модель «BESTBOOT»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): сапоги, модель «BESTBOOT2», модель «ALASKA2»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Решетов Николай Викторович (Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695098**

Приложение № 17

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, , торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, утепленные искусственным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколаов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж), от пониженных температур (Тн), для эксплуатации в I -II, III, климатических поясах: сапоги, модель «ALASKA»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, утепленные натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью(Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж) , от пониженных температур (Тн), для эксплуатации в I -II, III, IV и «особом» климатических поясах: ботинки, модель «PULSE»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «MARS»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «PLUTO»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи (нубук), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью(Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «XPLORE»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Решетов Николай Викторович

(Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695099**

Приложение № 18

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «SAHARA»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «RUSH»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полусапоги, модель «BESTFIT»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «BESTSUN»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал), на двухслойной подошве из этилвинилацетата и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): сапоги, модель «SHARK»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Решетов Николай Викторович
(Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695100**

Приложение № 19

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал), на двухслойной подошве из этилвинилацетата и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «DRAGON»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал), на двухслойной подошве из этилвинилацетата и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «KOMODO»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал), на двухслойной подошве из этилвинилацетата и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «BRIO»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал), на двухслойной подошве из этилвинилацетата и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим (алюминий) подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «DEBBIE», модель «OBELIX»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «A210»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)



Решетов Николай Викторович (Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695101**

Приложение № 20

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной прокладкой, с внутренним защитным металлическим подноском, утепленные искусственным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж), от пониженных температур (Тн), для эксплуатации в I -II, III, климатических поясах: сапоги, модель «А810»
6402 99 050 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из искусственной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки с перфорацией, модель «С140»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «С310»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколаов200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «С320»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «С330»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


 (подпись)


 Решетов Николай Викторович
 (Ф.И.О.)


 (подпись)

Сидорова Татьяна Павловна
 (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695102**

Приложение № 21

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой) , на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «С360»
6402 99 050 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из искусственной кожи(гладкой) , на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «С370»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой) , на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «С380»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой) , на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «С410»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой) , на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «С420»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Решетов Николай Викторович

(Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695103**

Приложение № 22

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой) , на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «С430»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой) , на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «С460»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой) , на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «С480»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой) , на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): сапоги, модель «С750»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой) , на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, утепленные искусственным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж), от пониженных температур (Тн) для эксплуатации в I-II, III, климатических поясах: сапоги, модель «С800»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Решетов Николай Викторович

(Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия RU № 0695104

Приложение № 23

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки с перфорацией, модель «Е120»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «Е310»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «Е320»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «Е410»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «Е420»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Решетов Николай Викторович

(Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695105**

Приложение № 24

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой) , на однослойной подошве из нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «G303»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой) , на однослойной подошве из нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полусапоги, модель «G703»
6402 99 050 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из искусственной кожи(гладкой) , на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «J374»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Решетов Николай Викторович
(Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695106**

Приложение № 25

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6402 99 050 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из искусственной кожи(гладкой) , на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «J385»
6402 99 050 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из искусственной кожи(гладкой) , на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «J485»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой) , на двухслойной подошве из этилвинилацетата и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «L310»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой) , на двухслойной подошве из этилвинилацетата и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «L310N»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой) , на двухслойной подошве из этилвинилацетата и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «L320»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


 (подпись)


 Решетов Николай Викторович
 (Ф.И.О.)


 (подпись)

Сидорова Татьяна Павловна
 (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.B.01475/19

Серия **RU** № **0695107**

Приложение № 26

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой) , на двухслойной подошве из этилвинилацетата и нитрильной резины, литейного метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций (Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «L320N»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой) , на двухслойной подошве из этилвинилацетата и нитрильной резины, литейного метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «L340»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой) , на двухслойной подошве из этилвинилацетата и нитрильной резины, литейного метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «L340N»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана, литейного метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным металлическим (алюминий) подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки с перфорацией, модель «P190»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с комбинированным верхом (натуральная кожа(гладкая) и текстильный материал), на двухслойной подошве из полиуретана, литейного метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным металлическим (алюминий) подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «P380»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



 (подпись) **Решетов Николай Викторович** (Ф.И.О.)
М.П.
 (подпись) **Сидорова Татьяна Павловна** (Ф.И.О.)
 г. МОСКВА

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695108**

Приложение № 27

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на однослойной подошве из нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколаов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «S035»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на однослойной подошве из нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «S036»
6403 40 000 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на однослойной подошве из нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «S045»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «S310»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «S312»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)



Решетов Николай Викторович

(Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695109**

Приложение № 28

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «S350»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «SX700»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): сапоги, модель «SX840»
6402 99 050 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из искусственной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «W300»
6402 99 050 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из искусственной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «W310»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Решетов Николай Викторович

(Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695110**

Приложение № 29

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6402 99 050 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из искусственной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «W320»
6402 99 050 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из искусственной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «W320»
6402 99 050 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из искусственной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «W400»
6402 99 050 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из искусственной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «W410»
6402 99 050 0	Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из искусственной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «W420»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Решетов Николай Викторович

(Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695111**

Приложение № 30

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)
1	2
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «X310», модель «X330»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «X410»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «X430»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «X470»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «MAXGUARD®», «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной прокладкой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носочной части 200 Дж(Мун200), от проколов 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения (Сж): ботинки, модель «X910»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Решетов Николай Викторович
(Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.01475/19

Серия **RU** № **0695112**

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции

MIN AN INDUSTRIAL ZONE, NANTOU, ZHONGSHAN, GUANGDONG Китай

600352, STR. CALEA MOLDOVEI, 45, BACAU Румыния

ALBA SHPK, LAGJA N.3, LAC Албания

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)



(подпись)



Решетов Николай Викторович
(Ф.И.О.)

Сидорова Татьяна Павловна
(Ф.И.О.)