



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**CE** EN12278:2007

**EMBALAJE** 1 ud

**MATERIAL** Aluminio

## CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría III.
- + Polea doble de aluminio anodizado.
- + Tamaño: 83x151 mm.
- + Para cuerdas de hasta 16 mm de diámetro
- + Resistencia máxima: 30 kN/6750 lbs.
- + Peso 429.5 g



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



## PRODUCT SPECIFICATIONS

**CE** **EN 12278:2007**

**PACKAGING** **1 pc**

**MATERIAL** Aluminium

## FEATURES

- + Category III PPE.
- + Double pulley made of anodized aluminum.
- + Size: 83x151 mm.
- + For ropes up to 16 mm in diameter
- + Maximum strength: 30 kN/6750 lbs.
- + Weight: 429.5 g



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

**CE** EN12278:2007

**PACKAGING** 1 pc

**MATERIAL** Alumínio

## CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria III.
- + Polia dupla em alumínio anodizado.
- + Tamanho: 83x151 mm.
- + Para cabos até 16 mm de diâmetro
- + Resistência máxima: 30 kN/6750 lbs.
- + Peso: 429,5 g



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

**CE** **EN12278:2007**

**EMBALLAGE** **1 ud**

**MATÉRIAU** Aluminerie

## CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie III.
- + Poulie double en aluminium anodisé.
- + Dimensions : 83x151 mm.
- + Pour cordes jusqu'à 16 mm de diamètre.
- + Résistance maximale : 30 kN/6750 lbs.
- + Poids 429,5 g



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN