




Tratamiento Sanitized®: mayor higiene. Este tratamiento mantiene la mano fresca durante largos períodos, y aporta mayor comodidad de uso.



Testado según el standard Oeko-Tex 100, un sistema de análisis y certificación para productos textiles que garantiza la calidad de los materiales

CAT II
CE



EN388	ABRASIÓN	4
	CORTE	1
	RASGADO	3
	PERFORACIÓN	1
	CORTE TDM	X



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 6-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

EMBALAJE

12 pares/ 144 pares
Blíster individual
Unidad mínima de venta: 12 pares

MATERIAL

Soporte de nylon y licra, recubierto de nitrilo en la palma.

APLICACIONES

Manejo de piezas pequeñas, mantenimiento, uso de herramientas e instrumentos, logística, automoción, etc.

CARACTERÍSTICAS

+ EPI de categoría II. Guante sin costuras de nylon y licra, recubierto de nitrilo 3/4 hasta los nudillos. Ribete de poliéster.

+ Muy ligero. Absorbe el sudor sin reducir el tacto. Tacto muy suave, manteniendo la precisión

+ Excelente dexteridad, sensibilidad y tacto, combinando una larga vida útil, con una altísima resistencia a la abrasión: los ensayos han triplicado el máximo nivel requerido por el standard, alcanzando 20.000 ciclos de abrasión hasta romperse.

+ Máximo agarre incluso en condiciones adversas, manteniendo el máximo tacto, como una segunda piel

+ Flexible y cómodo: su diseño facilita el movimiento de la mano durante largos períodos de uso.

+ Tratamiento Sanitized®. Frescura, confort y protección: altamente transpirable, lo que aporta mayor comodidad al uso, manteniendo la mano fresca.

+ Elástico en la muñeca que ayuda a prevenir la entrada de polvo o suciedad



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAÑA



digitX®



Sanitized® treatment: enhanced hygiene. This treatment keeps the hand cool for long periods and provides greater comfort during use.



Tested according to the Oeko-Tex 100 standard, a testing and certification system for textile products that guarantees material quality.

CAT II
CE



EN388	ABRASION	4
	CUT	1
	TEAR	3
	DRILLING	1
	CUT TDM	X



PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES

6-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

PACKAGING

12 pairs/ 144 pairs
Individual blister packs
(minimum sales unit: 12 pairs)

MATERIAL

Nylon and spandex liner, nitrile-coated palm.

APPLICATIONS

Handling of small parts, maintenance, use of tools and instruments, logistics, automotive industry, etc.

FEATURES

- + Category II PPE. Seamless glove made of nylon and spandex, with 3/4 nitrile coating up to the knuckles. Polyester trim.
- + Very lightweight. Absorbs sweat without compromising touch sensitivity. Extremely soft feel while maintaining precision.
- + Excellent dexterity, sensitivity, and tactility, combining long service life with outstanding abrasion resistance: testing has tripled the maximum level required by the standard, reaching 20.000 abrasion cycles before breaking.
- + Maximum grip even in challenging conditions, while maintaining exceptional tactility — like a second skin.
- + Flexible and comfortable: its design facilitates hand movement during extended periods of use.
- + Sanitized® treatment. Freshness, comfort, and protection: highly breathable, offering greater comfort and keeping hands cool.
- + Elasticated wrist helps prevent the entry of dust or dirt.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



digitX[®]



Tratamento Sanitized[®]: maior higiene. Este tratamento mantém a mão fresca por longos períodos, proporcionando maior conforto durante o uso.



Testado segundo o padrão Oeko-Tex 100, um sistema de análise e certificação para produtos têxteis que garante a qualidade dos materiais.

CAT II
CE



EN388	ABRASÃO	4
	CORTE	1
	RASGO	3
	PERFURAÇÃO	1
	CORTE TDM	X



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 6-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

EMBALAGEM

12 pares/ 144 pares
Blister individual
(unidade mínima de venda: 12 pares)

MATERIAL

Suporte de nylon e elastano, palma revestida de nitrilo.

APLICAÇÕES

Manuseio de pequenas peças, manutenção, uso de ferramentas

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de Categoria II. Luva sem costuras feita de nylon e elastano, com revestimento de nitrilo em 3/4 até os nós dos dedos. Viés de poliéster.
- + Muito leve. Absorve o suor sem comprometer a sensibilidade ao toque. Toque extremamente suave, mantendo a precisão.
- + Excelente destreza, sensibilidade e tato, combinando longa vida útil com altíssima resistência à abrasão: os testes triplicaram o nível máximo exigido pela norma, alcançando 20.000 ciclos de abrasão antes de se romper.
- + Aderência máxima mesmo em condições adversas, mantendo uma sensibilidade excepcional — como uma segunda pele.
- + Flexível e confortável: seu design facilita o movimento das mãos durante longos períodos de uso.
- + Tratamento Sanitized[®]. Frescor, conforto e proteção: altamente respirável, oferecendo maior conforto e mantendo as mãos frescas.
- + Punho elástico que ajuda a evitar a entrada de poeira ou sujeira.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA




Traitement Sanitized® : meilleure hygiène. Ce traitement garde la main fraîche pendant de longues périodes et offre un plus grand confort d'utilisation.



Testé selon la norme Oeko-Tex 100, un système d'analyse et de certification pour les produits textiles qui garantit la qualité des matériaux.

CAT II
CE



EN388	ABRASION	4
	COUPURE	1
	DÉCHIRURE	3
	FORAGE	1
	COUPE TDM	X



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES

6-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

EMBALLAGE

12 paires/ 144 paires
Blister individuel
(unité de vente minimale : 12 paires)

MATÉRIAU

Nylon, élasthanne, mousse/révetement nitrile.

CANDIDATURES

Manipulation de petites pièces, maintenance, utilisation d'outils.

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie II. Gant sans couture en nylon et élasthanne, avec revêtement en nitrile sur 3/4 de la surface jusqu'aux articulations des doigts. Bordure en polyester.
- + Très léger. Absorbe la transpiration sans compromettre la sensibilité au toucher. Toucher extrêmement doux tout en conservant une grande précision.
- + Excellente dextérité, sensibilité et toucher, combinant une longue durée de vie avec une résistance à l'abrasion exceptionnelle : les tests ont triplé le niveau maximum exigé par la norme, atteignant 20.000 cycles d'abrasion avant rupture.
- + Adhérence maximale même dans des conditions difficiles, tout en conservant une sensibilité exceptionnelle — comme une seconde peau.
- + Flexible et confortable : son design facilite le mouvement de la main pendant de longues périodes d'utilisation.
- + Traitement Sanitized®. Fraîcheur, confort et protection: hautement respirant, offrant un confort accru et gardant les mains au frais.
- + Poignet élastique qui aide à prévenir l'entrée de poussière ou de saleté.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



digitX®



Επεξεργασία Sanitized®: για μεγαλύτερη υγιεινή. Αυτή η επεξεργασία διατηρεί το χέρι δροσερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα και προσφέρει μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση.



Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο Oeko-Tex 100, ένα σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που διασφαλίζει την ποιότητα των υλικών.

CAT II
CE



ΤΡΙΒΗ	4
ΚΟΠΗ	1
ΡΗΓΜΑ	3
ΔΡΥΠΗΣ	1
ΚΟΠΗ TDM	X



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ 6-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 ζεύγη/144 ζεύγη

Ατομική συσκευασία blister.
Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 12 ζεύγη.

ΥΛΙΚΟ

Νάιλον, ελασάνη, αφρός/επικάλυψη νιτριλίου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χειρισμός μικρών εξαρτημάτων,
συντήρηση, χρήση εργαλείων,
εξαρθρωμάτων, εργαλείων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας II. Γάντι χωρίς ραφές από νάιλον και ελασάνη, με επικάλυψη νιτριλίου στα 3/4 έως τις αρθρώσεις των δακτύλων. Ρέλι από πολυεστέρα.
- + Πολύ ελαφρύ. Απορροφά τον ιδρώτα χωρίς να μειώνει την αίσθηση αφής. Εξαιρετικά απαλή αφή, διατηρώντας υψηλή ακρίβεια.
- + Εξαιρετική δεξιοτεχνία, ευαισθησία και αφή, συνδυάζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής με εξαιρετική αντοχή στην τριβή: οι δοκιμές τριπλασίασαν το μέγιστο επίπεδο που απαιτείται από το πρότυπο, φτάνοντας τους 20.000 κύκλους τριβής πριν τη φθορά.
- + Μέγιστη πρόσφυση ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες, διατηρώντας εξαιρετική αίσθηση — σαν δεύτερο δέρμα.
- + Ευκαμπτο και άνετο: ο σχεδιασμός του διευκολύνει την κίνηση του χεριού κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.
- + Επεξεργασία Sanitized®. Φρεσκάδα, άνεση και προστασία: εξαιρετικά διαπνεό, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και διατηρώντας τα χέρια δροσερά.
- + Ελαστικός καρπός που βοηθά στην αποτροπή εισόδου σκόνης ή βρωμιάς.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Ρύα O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



digitX®



Trattamento Sanitized®: igiene migliorata. Questo trattamento mantiene la mano fresca per lunghi periodi e offre un maggiore comfort durante l'uso.



Testato secondo lo standard Oeko-Tex 100, un sistema di prova e certificazione per prodotti tessili che garantisce la qualità dei materiali.

CAT II
CE



EN388	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
	FORATURA	1
	TAGLIO TDM	X



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE

6-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

IMBALLAGGIO

12 coppie/ 144 coppie
Blister individuale
(unità minima di vendita: 12 paia)

MATERIALE

Nylon, lycra, schiuma/rivestimento in nitrile.

APPLICAZIONI

Manipolazione di piccoli componenti, manutenzione, utilizzo di utensili.

CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria II. Guanto senza cuciture in nylon ed elasthan, con rivestimento in nitrile su 3/4 della superficie fino alle nocche. Bordino in poliestere.
- + Molto leggero. Assorbe il sudore senza compromettere la sensibilità al tatto. Estremamente morbido al tatto, mantenendo un'elevata precisione.
- + Eccellente destrezza, sensibilità e tattilità, combinando una lunga durata con un'elevatissima resistenza all'abrasione: i test hanno triplicato il livello massimo richiesto dallo standard, raggiungendo 20.000 cicli di abrasione prima della rottura.
- + Massima presa anche in condizioni difficili, mantenendo una sensibilità eccezionale — come una seconda pelle.
- + Flessibile e confortevole: il design facilita i movimenti della mano durante lunghi periodi di utilizzo.
- + Trattamento Sanitized®. Freschezza, comfort e protezione: altamente traspirante, offre un comfort superiore mantenendo le mani fresche.
- + Polsino elastico che aiuta a prevenire l'ingresso di polvere o sporco.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



digitX[®]



Sanitized®-behandling: förbättrad hygien. Denna behandling håller handen sval under längre perioder och ger ökad komfort vid användning.



Testad enligt Oeko-Tex Standard 100, ett test- och certifieringssystem för textilprodukter som garanterar materialets kvalitet.

CAT II



EN388	SLITAGE	4
	SKÄRNING	1
	RIVNING	3
	BORRNING	1
	TDM SKÄRNING	X



PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR 6-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

FÖRPACKNING 12 par/ 144 par
Blister individuelle
(unità minima di vendita: 12 paia)

MATERIAL Nylon, lycra, nitrilskum/nitrilbeläggning.

ANSÖKNINGAR Hantering av smådelar, underhåll, användning av verktyg.

EGENSKAPER

- + PPE kategori II. Sömlös handske i nylon och elasthan, med nitrilbeläggning på 3/4 av ytan upp till knogarna. Kantband i polyester.
- + Mycket lätt. Absorberar svett utan att kompromissa med fingertoppskänslan. Extremt mjuk känsla som bibehåller hög precision.
- + Utmärkt fingerfärdighet, känslighet och taktilitet, som kombinerar lång livslängd med mycket hög nötningsbeständighet: testerna har tredubblat den maximala nivå som krävs enligt standarden och nått 20.000 nötningscykler innan brott.
- + Maximalt grepp även under svåra förhållanden, samtidigt som den exceptionella känsligheten bevaras – som en andra hud.
- + Flexibel och bekväm: designen underlättar handens rörelser under långa användningsperioder.
- + Sanitized®-behandling. Fräschör, komfort och skydd: mycket andningsbar, vilket ger ökad komfort och håller händerna svala.
- + Elastisk mudd som hjälper till att förhindra att damm eller smuts tränger in.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN