



Tratamiento Sanitized®: mayor higiene. Este tratamiento mantiene la mano fresca durante largos períodos, y aporta mayor comodidad de uso.



Testado según el standard Oeko-Tex 100, un sistema de análisis y certificación para productos textiles que garantiza la calidad de los materiales

CAT II



EN388



4121X

ABRASIÓN 4

CORTE 1

RASGADO 2

PERFORACIÓN 1

CORTE TDM X

EN407



X1XXXX

Color por contacto  
100°C

EN388



GRIP



FOOD



THERMAL



BREATHABLE

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TALLAS

6-11

### CE

**EN ISO 21420**  
**EN388:2016+A1:2018**  
**EN407:2020**

### EMBALAJE

**12 pares / 120 pares**  
(blíster individual)

### MATERIAL

Nitrilo y nylon-lycra

### LONGITUD

27 cm

### APLICACIONES

Construcción, paquetería, uso general,  
riesgos térmicos y alimentación

## CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II. Guante sin costuras de 15G, con soporte de nylon-lycra en color gris y azul.
- + Recubierto en la palma de nitrilo espumoso.
- + Apto para la manipulación de alimentos.
- + Tratamiento Sanitized® antimicrobiano. Frescura, confort y protección: altamente transpirable, lo que aporta mayor comodidad al uso, manteniendo la mano fresca.
- + No produce bacterias ni mal olor. Suave para la piel y dermatológicamente probado.
- + Certificado para riesgos mecánicos y también térmicos, soportando calor por contacto hasta 100°C.
- + Excelente dexteridad, sensibilidad y tacto, combinando una larga vida útil, con una altísima resistencia a la abrasión.
- + Adecuado cuando se busca maniobrabilidad, comodidad, tacto y agarre.
- + Máximo nivel de dexteridad: nivel 5.
- + Tejido elástico que se adapta a cualquier mano. Elástico en el puño para fijar mejor el guante y evitar la entrada de polvo al interior de la mano.
- + Sello OekoTex® que garantiza la calidad y no toxicidad de los materiales.
- + Aplicaciones: construcción, paquetería, uso general, transporte, manipulación, industria alimentaria, etc.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Sanitized<sup>®</sup> treatment: enhanced hygiene. This treatment keeps the hand cool for long periods and provides greater comfort during use.



Tested according to the Oeko-Tex 100 standard, a testing and certification system for textile products that guarantees material quality.

CAT II



EN388



4121X

ABRASION 4

CUT 1

TEAR 2

PUNCTURE 1

TDM CUT X

EN407



X1XXXX

Contact heat  
100°C

EN388



GRIP



FOOD



THERMAL



BREATHABLE

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### SIZES

6-11

### CE

**EN ISO 21420**  
**EN388:2016+A1:2018**  
**EN407:2020**

### PACKAGING

12 pairs / 120 pairs

(Individual blister)

### MATERIAL

Nitrile and nylon-lycra

### LENGHT

27 cm

### APPLICATIONS

Construction, parcels, general purpose,  
thermal hazards and food

## FEATURES

- + Category II PPE. Seamless 15G glove with nylon-lycra liner in grey and blue.
- + Foam nitrile coating on the palm.
- + Suitable for food handling.
- + Sanitized<sup>®</sup> antimicrobial treatment. Freshness, comfort, and protection: highly breathable, providing greater comfort during use and keeping the hand cool.
- + Does not produce bacteria or bad odors. Gentle on the skin and dermatologically tested.
- + Certified for mechanical and thermal risks, withstanding contact heat up to 100°C.
- + Excellent dexterity, sensitivity, and touch, combining long durability with very high abrasion resistance.
- + Suitable when maneuverability, comfort, touch, and grip are required.
- + Maximum level of dexterity: level 5.
- + Elastic fabric that adapts to any hand. Elastic cuff for a better fit and to prevent dust from entering the glove.
- + OekoTex<sup>®</sup> certification guaranteeing the quality and non-toxicity of the materials.
- + Applications: construction, packaging, general use, transportation, handling, food industry, etc.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Tratamento Sanitized®: maior higiene. Este tratamento mantém a mão fresca por longos períodos, proporcionando maior conforto durante o uso.



Testado segundo o padrão Oeko-Tex 100, um sistema de análise e certificação para produtos têxteis que garante a qualidade dos materiais.

CAT II



EN388



4121X

ABRASÃO 4

CORTE 1

RASGO 2

PERFURAÇÃO 1

CORTE TDM X

EN407



X1XXXX

Calor de contacto  
100°C

EN388



GRIP



FOOD



THERMAL



BREATHABLE

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

**TAMANHO** 6-11

**CE** **EN ISO 21420**  
**EN388:2016+A1:2018**  
**EN407:2020**

**EMBALAGEM** **12 pares / 120 pares**  
(blister individual)

**MATERIAL** Nitrilo e nylon-licra

**LONGITUD** 27 cm

**APLICAÇÕES** Construção, parcelas, uso geral, riscos térmicos e géneros alimentícios

## CARACTERÍSTICAS

- + EPI de Categoria II. Luva sem costura 15G com forro de nylon-licra em cinza e azul.
- + Revestimento de nitrilo espumoso na palma.
- + Adequado para manuseio de alimentos.
- + Tratamento antimicrobiano Sanitized®. Frescor, conforto e proteção: altamente respirável, proporcionando maior conforto durante o uso e mantendo a mão fresca.
- + Não produz bactérias nem maus odores. Suave para a pele e dermatologicamente testado.
- + Certificado para riscos mecânicos e térmicos, suportando calor por contato de até 100°C.
- + Excelente destreza, sensibilidade e tato, combinando longa durabilidade com altíssima resistência à abrasão.
- + Adequado quando se busca manobrabilidade, conforto, tato e aderência.
- + Nível máximo de destreza: nível 5.
- + Tecido elástico que se adapta a qualquer mão. Punho elástico para um ajuste melhor e para evitar a entrada de poeira na luva.
- + Certificação OekoTex®, garantindo a qualidade e a não toxicidade dos materiais.
- + Aplicações: construção, embalagem, uso geral, transporte, manuseio, indústria alimentícia, etc.



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Traitement Sanitized® : meilleure hygiène. Ce traitement garde la main fraîche pendant de longues périodes et offre un plus grand confort d'utilisation.



Testé selon la norme Oeko-Tex 100, un système d'analyse et de certification pour les produits textiles qui garantit la qualité des matériaux.

CAT II



EN388



4121X

ABRASION 4

COUPURE 1

DÉCHIRURE 2

PERFORATION 1

COUPURE TDM X

EN407



X1XXXX

Chaleur de contact  
100°C

EN388




GRIP



FOOD



THERMAL



BREATHABLE

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

### TAILLES

6-11

### CE

**EN ISO 21420**  
**EN388:2016+A1:2018**  
**EN407:2020**

### EMBALLAGE

**12 paires / 120 paires**  
(blister individuel)

### MATERIAL

Nitrilo y nylon-lycra

### LONGUEUR

27 cm

### APPLICATIONS

Construction, parcelles, usage général,  
risques thermiques et denrées alimentaires

## CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de categoría II. Guante sin costuras de 15G, con soporte de nylon-lycra en color gris y azul.
- + Recubierto en la palma de nitrilo espumoso.
- + Apto para la manipulación de alimentos.
- + Tratamiento Sanitized® antimicrobiano. Frescura, confort y protección: altamente transpirable, lo que aporta mayor comodidad al uso, manteniendo la mano fresca.
- + No produce bacterias ni mal olor. Suave para la piel y dermatológicamente probado.
- + Certificado para riesgos mecánicos y también térmicos, soportando calor por contacto hasta 100°C.
- + Excelente dexteridad, sensibilidad y tacto, combinando una larga vida útil, con una altísima resistencia a la abrasión.
- + Adecuado cuando se busca maniobrabilidad, comodidad, tacto y agarre.
- + Máximo nivel de dexteridad: nivel 5.
- + Tejido elástico que se adapta a cualquier mano. Elástico en el puño para fijar mejor el guante y evitar la entrada de polvo al interior de la mano.
- + Sello OekoTex® que garantiza la calidad y no toxicidad de los materiales.
- + Aplicaciones: construcción, paquetería, uso general, transporte, manipulación, industria alimentaria, etc.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Επεξεργασία Sanitized®: βελτιωμένη υγιεινή. Αυτή η επεξεργασία διατηρεί το χέρι δροσερό για μεγάλες χρονικές περιόδους και προσφέρει μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση.



Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο Oeko-Tex 100, ένα σύστημα δοκιμών και πιστοποίησης για υφαντουργικά προϊόντα που εγγυάται την ποιότητα των υλικών.

CAT II



EN388



4121X

ΤΡΙΒΗ 4

ΚΟΠΗ 1

ΣΚΙΣΙΜΟ 2

ΔΙΑΤΡΗΣΗ 1

ΚΟΠΗ TDM X

EN407



X1XXXX

Θερμότητα επαφής  
100°C

EN388



GRIP



FOOD



THERMAL



BREATHABLE

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**ΜΕΓΕΘΗ** 6-11

**CE** **EN ISO 21420**  
**EN388:2016+A1:2018**  
**EN407:2020**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ** **12 ζευγάρια / 120 ζευγάρια**  
(ατομική συσκευασία blister)

**ΥΛΙΚΟ** Νιτρίλιο και νάιλον-λύκρα

**ΜΗΚΟΣ** 27 cm

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ** Κατασκευές, αγροτεμάχια, γενικής χρήσης, θερμικοί κίνδυνοι και τρόφιμα

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας II. Γάντι χωρίς ραφές 15G, με επένδυση από νάιλον-λύκρα σε γκρι και μπλε χρώμα.
- + Επικαλυμμένο με αφρώδες νιτρίλιο στην παλάμη.
- + Κατάλληλο για τη διαχείριση τροφίμων.
- + Αντιμικροβιακή επεξεργασία Sanitized®. Φρεσκάδα, άνεση και προστασία: εξαιρετικά διαπνέον, παρέχει μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση και διατηρεί το χέρι δροσερό.
- + Δεν παράγει βακτήρια ή κακοσμία. Απαλό για το δέρμα και δερματολογικά ελεγμένο.
- + Πιστοποιημένο για μηχανικούς και θερμικούς κινδύνους, αντέχει θερμότητα κατά την επαφή έως 100°C.
- + Εξαιρετική επιδεξιότητα, ευαισθησία και αφή, συνδυάζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής με πολύ υψηλή αντοχή στην τριβή.
- + Κατάλληλο όταν απαιτείται ευελιξία, άνεση, αφή και κράτημα.
- + Μέγιστο επίπεδο επιδεξιότητας: επίπεδο 5.
- + Ελαστικό ύφασμα που προσαρμόζεται σε κάθε χέρι. Ελαστικός καρπός για καλύτερη εφαρμογή και αποφυγή εισόδου σκόνης στο εσωτερικό του γαντιού.
- + Σήμα OekoTex® που εγγυάται την ποιότητα και την μη τοξικότητα των υλικών.
- + Εφαρμογές: κατασκευές, συσκευασίες, γενική χρήση, μεταφορές, χειρισμός, βιομηχανία τροφίμων, κ.λπ.



Tattamento Sanitized®: maggiore igiene. Questo trattamento mantiene la mano fresca per lunghi periodi e offre un maggiore comfort durante l'uso.



Testato secondo lo standard Oeko-Tex 100, un sistema di analisi e certificazione per prodotti tessili che garantisce la qualità dei materiali.

CAT II



EN388



4121X

ABRASIONE 4

TAGLIO 1

STRAPPO 2

PERFORAZIONE 1

TAGLIO TDM X

EN407



X1XXXX

Calore di contatto  
100°C

EN388



GRIP



FOOD



THERMAL



BREATHABLE

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

<b>TAGLIE</b>	<b>6-11</b>
<b>CE</b>	<b>EN ISO 21420</b> <b>EN388:2016+A1:2018</b> <b>EN407:2020</b>

<b>IMBALLAGGIO</b>	<b>12 pares / 120 pares</b> (blister individuale)
--------------------	--

<b>MATERIALE</b>	Nitrile e nylon-lycra
------------------	-----------------------

<b>LUNGHEZZA</b>	27 cm
------------------	-------

<b>APPLICAZIONI</b>	Costruzioni, lottizzazioni, usi generali, rischi termici e prodotti alimentari
---------------------	--

## CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria II. Guanto senza cuciture 15G, con supporto in nylon-lycra di colore grigio e blu.
- + Rivestito in nitrile espanso sul palmo.
- + Adatto per la manipolazione degli alimenti.
- + Trattamento antimicrobico Sanitized®. Freschezza, comfort e protezione: altamente traspirante, offre maggiore comfort durante l'uso e mantiene la mano fresca.
- + Non produce batteri né cattivi odori. Delicato sulla pelle e dermatologicamente testato.
- + Certificato per rischi meccanici e anche termici, resiste al calore da contatto fino a 100°C.
- + Eccellente destrezza, sensibilità e tatto, combinando lunga durata e altissima resistenza all'abrasione.
- + Adatto quando si richiedono manovrabilità, comfort, tatto e presa.
- + Massimo livello di destrezza: livello 5.
- + Tessuto elastico che si adatta a qualsiasi mano. Polsino elastico per migliorare la vestibilità e prevenire l'ingresso di polvere all'interno del guanto.
- + Certificazione OekoTex® che garantisce la qualità e la non tossicità dei materiali.
- + Applicazioni: costruzione, imballaggio, uso generale, trasporto, manipolazione, industria alimentare, ecc.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP<sup>®</sup>Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN