

**PLEGABLE
VERTICAL**

*Clip nasal
ajustable*

*Con válvula
de exhalación*

**FFP3 NR
50 TLV**



*Bandas
ajustables*

*Resistencia
incrementada*

SAFETOP®
R/O Morrazo, 2 - 15171, A Coruña, Spain
31700M FFP3 NR
EN149:2001+A1:2009
CE 2797

metal
free

- 1 PROTECCIÓN CONTRA TIPOS VENENOSOS DE **POLVO, HUMOS, AEROSOL**
- 2 CONTRA **VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS**
- 3 EVITAN LA **IRRITACIÓN** DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

Descripción

- ▶ Mascarilla plegable vertical FFP3, con válvula de exhalación.
- ▶ Válvula de exhalación de 2,5 cm de diámetro que facilita la respiración manteniendo el aire fresco y evitando la intrusión de objetos.
- ▶ Zona de la nariz reforzada con espuma para mayor comodidad.
- ▶ Tacto muy suave.
- ▶ Fabricada en polipropileno muy suave.
- ▶ Se ajusta a la cabeza por dos tiras de goma flexible ajustables.
- ▶ Clip nasal ajustable y pieza nasal de espuma muy suave para un ajuste perfecto y personalizado.
- ▶ Mantiene una temperatura agradable y facilita la respiración.
- ▶ Bordes termosellados.

STANDARDS

EN 149+A1

Materiales

- ▶ Polipropileno

Aplicaciones

- ▶ Indicada para polvos tóxicos, humos y polvos con base acuosa. Para trabajos con fibras de asbestos, cadmio, arsénico, plomo, níquel, cromo, aceites, limpieza de tubos de refrigeración.

Embalaje

12 uds (caja pequeña) / 240 uds (caja grande)
(embolsada individual)



WWW.SAFETOP.NET



FOLDABLE
VERTICAL

Adjustable
nose clip

With exhalation
valve

FFP3 NR
50 TLV



Adjustable
straps

Increased
resistance

SAFETOP®
R/O Morrazo, 2 - 15171, A Coruña, Spain
31700M FFP3 NR
EN149:2001+A1:2009
CE 2797

metal
free

- 1 PROTECTION AGAINST
**POISONOUS DUST, FUMES,
SPRAY**
- 2 AGAINST **VIRUSES, BACTERIA
AND FUNGI**
- 3 AVOID **IRRITATION** OF THE
RESPIRATORY TRACT

Description

- Foldable vertical FFP3, with exhalation valve.
- Exhalation valve of 2,5 cm diameter, that facilitates breathing keeping the air fresh and avoiding the intrusion of objects.
- Reinforced nose area with foam for added comfort.
- Very soft touch.
- Made of soft polypropylene.
- It is adjusted to the head by two adjustable flexible straps.
- Adjustable nose clip and very soft foam nose piece for a perfect and personalized fit.
- It maintains a comfortable temperature and facilitates breathing.
- Sealed edges.

Materials

- Polypropylene

Applications

- VERY FINE AND TOXIC PARTICLES** (lead, asbestos, ceramic fibers, concrete spray, etc). Against poisonous types of dust, smoke or aerosols.
- ASBESTOS OR ALLERGIES VIRUSES, BACTERIA AND FUNGI:** Asbestos (lower concentration at 1 fiber / cm³ in 1 h) or legionella (short duration).
Effective in case of allergy to pollen.
- CHEMICAL INDUSTRY** (oncogens, particles poisonous, beryllium, nickel, uranium)

Packaging

12 pcs (small box) / 240 pcs (carton) (individual polybag)

STANDARDS

EN 149+A1



WWW.SAFETOP.NET



**DOBRÁVEL
VERTICAL**

*Ajustável
clipe nasal*

*Com a expiração
válvula*

**FFP3 NR
50 TLV**



*Ajustável
correias*

*Aumento
resistência*



**metal
free**

- 1 PROTECÇÃO CONTRA
**POEIRAS, FUMOS E
PULVERIZAÇÕES VENENOSAS**
- 2 CONTRA **VÍRUS, BACTÉRIAS E
FUNGOS**
- 3 EVITAR **A IRRITAÇÃO DO
TRACTO RESPIRATÓRIO**

Descrição

- ▶ FFP3 vertical dobrável, com válvula de exalação.
- ▶ Válvula de exalação de 2,5 cm de diâmetro, que facilita a respiração mantendo o ar fresco e evitando a intrusão de objectos.
- ▶ Zona do nariz reforçada com espuma para maior conforto.
- ▶ Toque muito suave.
- ▶ Fabricado em polipropileno macio.
- ▶ É ajustado à cabeça através de duas correias flexíveis ajustáveis.
- ▶ Clipe nasal ajustável e peça nasal de espuma muito macia para um ajuste perfeito e personalizado.
- ▶ Mantém uma temperatura confortável e facilita a respiração.
- ▶ Bordos selados.

Materiais

- ▶ Polipropileno

Aplicações

- ▶ **PARTÍCULAS MUITO FINAS E TÓXICAS** (chumbo, amianto, fibras cerâmicas, projeção de betão, etc.). Contra poeiras, fumos ou aerossóis venenosos.
- ▶ **AMIANTO OU ALERGIAS VÍRUS, BACTÉRIAS E FUNGOS:** Amianto (concentração mais baixa) a 1 fibra / cm³ em 1 h) ou legionella (curta duração). **Eficaz em caso de alergia ao pólen.**
- ▶ **INDÚSTRIA QUÍMICA** (oncogénios, partículas venenosos, berílio, níquel, urânio)

Embalagem

12 unidades (caixa pequena) / 240 unidades (caixa de cartão) (saco de polietileno individual)

NORMAS

EN 149+A1



WWW.SAFETOP.NET

