



digitX®



Tratamiento Sanitized®: mayor higiene. Este tratamiento mantiene la mano fresca durante largos períodos, y aporta mayor comodidad de uso.



Testado según el standard Oeko-Tex 100, un sistema de análisis y certificación para productos textiles que garantiza la calidad de los materiales

CAT II  
CE



ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	3
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**TALLAS** 6-11



**EN ISO 21420:2020**  
**EN 388:2016+A1:2018**

**EMBALAJE**

**12 pares/ 144 pares**  
Blíster individual  
Unidad mínima de venta: 12 pares

**MATERIAL**

Nylon, Lycra, Nitrilo, Espuma de nitrilo, Poliéster.

**APLICACIONES**

Manejo de piezas pequeñas, mantenimiento, uso de herramientas e instrumentos, logística, automoción, etc.

## CARACTERÍSTICAS

- + Alta dexteridad (Nivel 5): Su diseño 15G de nylon/lycra permite un ajuste preciso y cómodo, asegurando una gran movilidad de los dedos.
- + Recubrimiento de nitrilo Topflex: La espuma de nitrilo proporciona un excelente agarre, especialmente en superficies secas y ligeramente aceitosas.
- + Comodidad prolongada: Su composición en nylon/lycra ofrece una sensación de suavidad y ligereza, ideal para su uso durante largos períodos de tiempo.
- + Excelente dexteridad, sensibilidad y tacto, combinando una larga vida útil, con una altísima resistencia a la abrasión: los ensayos han triplicado el máximo nivel requerido por el standard, alcanzando 20.000 ciclos de abrasión hasta romperse.
- + Resistencia a aceites: El nitrilo recubre completamente el guante, ofreciendo protección adicional contra aceites, grasas y ciertos productos químicos.
- + Excelente transpirabilidad: Gracias a su estructura ligera, el guante permite que la piel respire, reduciendo la sudoración y el malestar.
- + Mayor durabilidad: El recubrimiento de nitrilo en la palma y los dedos garantiza una mayor vida útil en comparación con otros guantes de menor calidad.
- + Fácil de poner y quitar: Su diseño flexible hace que el guante sea sencillo de colocar y quitar, sin sacrificar la protección.



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11  
pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ESPAÑA



digitX®



Sanitized® treatment: enhanced hygiene. This treatment keeps the hand cool for long periods and provides greater comfort during use.



Tested according to the Oeko-Tex 100 standard, a testing and certification system for textile products that guarantees material quality.

CAT II  
CE



ABRASION	4
CUT	1
TEAR	3
DRILLING	1
CUT TDM	X



## PRODUCT SPECIFICATIONS

### SIZES

6-11



EN ISO 21420:2020  
EN 388:2016+A1:2018

### PACKAGING

**12 pairs/ 144 pairs**  
Individual blister packs  
(minimum sales unit: 12 pairs)

### MATERIAL

Nylon, Lycra, Nitrile, Nitrile foam, Polyester.

### APPLICATIONS

Handling of small parts, maintenance, use of tools and instruments, logistics, automotive industry, etc.

## FEATURES

- + High dexterity (Level 5): The 15-gauge nylon/Lycra design ensures a precise and comfortable fit, providing excellent finger mobility.
- + Topflex nitrile coating: The nitrile foam offers outstanding grip, especially on dry and slightly oily surfaces.
- + Long-lasting comfort: The nylon/Lycra composition provides a soft and lightweight feel, ideal for extended periods of use.
- + Excellent dexterity, sensitivity, and tactility, combining long service life with outstanding abrasion resistance: testing has tripled the maximum level required by the standard, reaching 20.000 abrasion cycles before breaking.
- + Oil resistance: The glove is fully coated with nitrile, offering additional protection against oils, greases, and certain chemicals.
- + Excellent breathability: Thanks to its lightweight structure, the glove allows the skin to breathe, reducing sweating and discomfort.
- + Increased durability: The nitrile coating on the palm and fingers ensures longer lifespan compared to lower-quality gloves.
- + Easy to put on and take off: Its flexible design makes the glove easy to don and remove, without compromising protection.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ESPAÑA




Tratamento Sanitized®: maior higiene. Este tratamento mantém a mão fresca por longos períodos, proporcionando maior conforto durante o uso.



Testado segundo o padrão Oeko-Tex 100, um sistema de análise e certificação para produtos têxteis que garante a qualidade dos materiais.

CAT II  
CE



ABRASÃO	4
CORTE	1
RASGO	3
PERFURAÇÃO	1
CORTE TDM	X



## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

**TAMANHOS** 6-11



**EN ISO 21420:2020**  
**EN 388:2016+A1:2018**

**EMBALAGEM**

**12 pares/ 144 pares**  
Blister individual  
(unidade mínima de venda: 12 pares)

**MATERIAL**

Nylon, Lycra, Nitrilo, Espuma de nitrilo, Poliéster.

**APLICAÇÕES**

Manuseio de pequenas peças, manutenção, uso de ferramentas

## CARACTERÍSTICAS

- + Alta destreza (Nível 5): O design 15G em nylon/lycra permite um ajuste preciso e confortável, garantindo grande mobilidade dos dedos.
- + Revestimento de nitrilo Topflex: A espuma de nitrilo proporciona excelente aderência, especialmente em superfícies secas e levemente oleosas.
- + Conforto prolongado: Sua composição em nylon/lycra oferece uma sensação de maciez e leveza, ideal para uso prolongado.
- + Excelente destreza, sensibilidade e tato, combinando longa vida útil com altíssima resistência à abrasão: os testes triplicaram o nível máximo exigido pela norma, alcançando 20.000 ciclos de abrasão antes de se romper.
- + Resistência a óleos: O nitrilo cobre completamente a luva, oferecendo proteção adicional contra óleos, graxas e determinados produtos químicos.
- + Excelente respirabilidade: Graças à sua estrutura leve, a luva permite que a pele respire, reduzindo a transpiração e o desconforto.
- + Maior durabilidade: O revestimento de nitrilo na palma e nos dedos garante uma vida útil mais longa em comparação com luvas de menor qualidade.
- + Fácil de colocar e retirar: Seu design flexível facilita a colocação e remoção da luva, sem comprometer a proteção.



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ESPAÑA




Traitement Sanitized® : meilleure hygiène. Ce traitement garde la main fraîche pendant de longues périodes et offre un plus grand confort d'utilisation.



Testé selon la norme Oeko-Tex 100, un système d'analyse et de certification pour les produits textiles qui garantit la qualité des matériaux.

CAT II  
CE



ABRASION	4
COUPURE	1
DÉCHIRURE	3
FORAGE	1
COUPE TDM	X



## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

### TAILLES

6-11



**EN ISO 21420:2020**  
**EN 388:2016+A1:2018**

### EMBALLAGE

**12 paires/ 144 paires**  
Blister individuel  
(unité de vente minimale: 12 paires)

### MATÉRIAU

Nylon, Lycra, Nitrile, Mousse de nitrile, Polyester.

### CANDIDATURES

Manipulation de petites pièces, maintenance, utilisation d'outils.

## CARACTÉRISTIQUES

- + Alta dexteridad (Nivel 5): Su diseño 15G de nylon/lycra permite un ajuste preciso y cómodo, asegurando una gran movilidad de los dedos.
- + Recubrimiento de nitrilo Topflex: La espuma de nitrilo proporciona un excelente agarre, especialmente en superficies secas y ligeramente aceitosas.
- + Comodidad prolongada: Su composición en nylon/lycra ofrece una sensación de suavidad y ligereza, ideal para su uso durante largos períodos de tiempo.
- + Excelente dextérité, sensibilité et toucher, combinant une longue durée de vie avec une résistance à l'abrasion exceptionnelle : les tests ont triplé le niveau maximum exigé par la norme, atteignant 20.000 cycles d'abrasion avant rupture.
- + Resistencia a aceites: El nitrilo recubre completamente el guante, ofreciendo protección adicional contra aceites, grasas y ciertos productos químicos.
- + Excelente transpirabilidad: Gracias a su estructura ligera, el guante permite que la piel respire, reduciendo la sudoración y el malestar.
- + Mayor durabilidad: El recubrimiento de nitrilo en la palma y los dedos garantiza una mayor vida útil en comparación con otros guantes de menor calidad.
- + Fácil de poner y quitar: Su diseño flexible hace que el guante sea sencillo de colocar y quitar, sin sacrificar la protección.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ESPAÑA



digitX®



Επεξεργασία Sanitized®: για μεγαλύτερη υγιεινή. Αυτή η επεξεργασία διατηρεί το χέρι δροσερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα και προσφέρει μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση.



Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο Oeko-Tex 100, ένα σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που διασφαλίζει την ποιότητα των υλικών.

CAT II  
CE



ΤΡΙΒΗ	4
ΚΟΠΗ	1
ΡΗΓΜΑ	3
ΔΡΥΠΗΣ	1
ΚΟΠΗ TDM	X



## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ 6-11



EN ISO 21420:2020  
EN 388:2016+A1:2018

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 ζεύγη/144 ζεύγη

Ατομική συσκευασία blister.  
Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 12 ζεύγη.

### ΥΛΙΚΟ

Νάιλον, Λύκρα, Νιτρίλιο, Αφρός νιτρίλιου, Πολυεστέρας.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χειρισμός μικρών εξαρτημάτων, συντήρηση, χρήση εργαλείων, εργαλείων.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Υψηλή επιδεξιότητα (Επίπεδο 5): Ο σχεδιασμός 15G από νάιλον/λύκρα εξασφαλίζει ακριβή και άνετη εφαρμογή, προσφέροντας μεγάλη κινητικότητα των δακτύλων.

+ Επίστρωση νιτρίλιου Torflex: Ο αφρός νιτρίλιου παρέχει εξαιρετικό κράτημα, ειδικά σε ξηρές και ελαφρώς λιπαρές επιφάνειες.

+ Παρατεταμένη άνεση: Η σύνθεσή του από νάιλον/λύκρα προσφέρει αίσθηση απαλότητας και ελαφρότητας, ιδανική για παρατεταμένη χρήση.

+ Εξαιρετική δεξιοτεχνία, ευαισθησία και αφή, συνδυάζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής με εξαιρετική αντοχή στην τριβή: οι δοκιμές τριπλασίασαν το μέγιστο επίπεδο που απαιτείται από το πρότυπο, φτάνοντας τους 20.000 κύκλους τριβής πριν τη φθορά.

+ Αντοχή στα έλαια: Το νιτρίλιο καλύπτει πλήρως το γάντι, προσφέροντας επιπλέον προστασία από έλαια, γράσα και ορισμένα χημικά προϊόντα.

+ Εξαιρετική διαπνοή: Χάρη στη ελαφριά του κατασκευή, το γάντι επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει, μειώνοντας την εφίδρωση και την ενόχληση.

+ Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα: Η επίστρωση νιτρίλιου στην παλάμη και τα δάχτυλα εγγυάται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με γάντια χαμηλότερης ποιότητας.

+ Εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση: Ο ευέλικτος σχεδιασμός του καθιστά το γάντι εύκολο στη χρήση και την αφαίρεση, χωρίς να θυσιάζεται η προστασία.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ESPAÑA



digitX®



Trattamento Sanitized®: igiene migliorata. Questo trattamento mantiene la mano fresca per lunghi periodi e offre un maggiore comfort durante l'uso.



Testato secondo lo standard Oeko-Tex 100, un sistema di prova e certificazione per prodotti tessili che garantisce la qualità dei materiali.

CAT II  
CE



ABRASIONE	4
TAGLIO	1
STRAPPO	3
FORATURA	1
TAGLIO TDM	X



## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

**TAGLIE** 6-11



**EN ISO 21420:2020**  
**EN 388:2016+A1:2018**

**IMBALLAGGIO** 12 coppie/ 144 coppie  
Blister individuale  
(unità minima di vendita: 12 paia)

**MATERIALE** Nylon, Lycra, Nitrile, Schiuma di nitrile, Poliestere.

**APPLICAZIONI** Manipolazione di piccoli componenti, manutenzione, utilizzo di utensili.

## CARATTERISTICHE

- + Alta destrezza (Livello 5): Il design 15G in nylon/lycra garantisce una vestibilità precisa e confortevole, assicurando un'eccellente mobilità delle dita.
- + Rivestimento in nitrile Topflex: La schiuma di nitrile offre una presa eccellente, soprattutto su superfici asciutte e leggermente oleose.
- + Comfort prolungato: La composizione in nylon/lycra garantisce una sensazione di morbidezza e leggerezza, ideale per un uso prolungato.
- + Eccellente destrezza, sensibilità e tattilità, combinando una lunga durata con un'elevatissima resistenza all'abrasione: i test hanno triplicato il livello massimo richiesto dallo standard, raggiungendo 20.000 cicli di abrasione prima della rottura.
- + Resistenza agli oli: Il nitrile ricopre completamente il guanto, offrendo una protezione aggiuntiva contro oli, grassi e alcuni prodotti chimici.
- + Eccellente traspirabilità: Grazie alla sua struttura leggera, il guanto consente alla pelle di respirare, riducendo la sudorazione e il disagio.
- + Maggiore durata: Il rivestimento in nitrile sul palmo e sulle dita garantisce una maggiore durata rispetto ai guanti di qualità inferiore.
- + Facile da indossare e da togliere: Il design flessibile rende il guanto facile da mettere e togliere, senza compromettere la protezione.



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11  
pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ESPAÑA



digitX®



Sanitized®-behandling: förbättrad hygien. Denna behandling håller handen sval under längre perioder och ger ökad komfort vid användning.



Testad enligt Oeko-Tex Standard 100, ett test- och certifieringssystem för textilprodukter som garanterar materialets kvalitet.

CAT II  
CE



SLITAGE	4
SKÄRNING	1
RIVNING	3
BORRNING	1
TDM SKÄRNING	X



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

**STORLEKAR 6-11**



**EN ISO 21420:2020**  
**EN 388:2016+A1:2018**

**FÖRPACKNING**

**12 par/ 144 par**

Blister individuale  
(unità minima di vendita: 12 paia)

**MATERIAL**

Nylon, Lycra, Nitril, Nitrilskum, Polyester.

**ANSÖKNINGAR**

Hantering av smådelar, underhåll,  
användning av verktyg.

## EGENSKAPER

- + Hög fingerfärdighet (Nivå 5): 15G-designen i nylon/lycra garanterar en exakt och bekväm passform, vilket säkerställer utmärkt fingerflexibilitet.
- + Topflex-nitrilbeläggning: Nitrilskummet ger ett utmärkt grepp, särskilt på torra och lätt oljiga ytor.
- + Långvarig komfort: Kombinationen av nylon/lycra ger en mjuk och lätt känsla, perfekt för långvarig användning.
- + Utmärkt fingerfärdighet, känslighet och taktilitet, som kombinerar lång livslängd med mycket hög nötningsbeständighet: testerna har tredubblat den maximala nivå som krävs enligt standarden och nått 20.000 nötningscykler innan brott.
- + Oljeresistens: Hela handsken är täckt av nitril, vilket ger extra skydd mot oljor, fetter och vissa kemikalier.
- + Utmärkt andningsförmåga: Tack vare den lätta konstruktionen kan huden andas, vilket minskar svettning och obehag.
- + Ökad hållbarhet: Nitrilbeläggningen på handflatan och fingrarna säkerställer längre livslängd jämfört med handskar av lägre kvalitet.
- + Lätt att ta på och av: Den flexibla designen gör handsken enkel att ta på och av utan att kompromissa med skyddet.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ESPAÑA