



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



14387:2004+A1:2008

APLICACIONES

Trabajos con pinturas y barnices, sector del automóvil, astilleros, trabajos con metales, trabajos con equipos de refrigeración, manipulación de agroquímicos...

EMBALAJE

1 pack (2 uds) / 10 packs

CARACTERÍSTICAS

- + Filtro combinado clase A2P3.
- + Filtro reutilizable.
- + Adecuado para la protección contra vapores orgánicos con B.P.>65°C y partículas, reutilizables.
- + Filtración contra partículas.
- + Conexión tipo bayoneta.
- + Compatible con los respiradores de la serie 4600 (Nº cat. 34600) y máscaras faciales completas de la serie 4700 (Nº 34700).



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



PRODUCT SPECIFICATIONS



14387:2004+A1:2008

APPLICATIONS

Paint and varnish work, automotive sector, shipyards, metal work, work with refrigeration equipment, handling of agrochemicals...

PACKAGING

1 pack (2 pcs) / 10 packs

FEATURES

- + Combined filter class A2P3.
- + Reusable filter.
- + Suitable for protection against organic vapours with B.P.>65°C and particles, reusable
- + Particulate filtration.
- + Bayonet connection.
- + Compatible with 4600 series respirators (Cat. No. 34600) and 4700 series full face masks (Cat. No. 34700).



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



14387:2004+A1:2008

APLICAÇÕES.

Trabalhos com tintas e vernizes, indústria automóvel, estaleiros navais, trabalhos em metal, trabalhos com equipamentos de refrigeração, manipulação de produtos agroquímicos...

EMBALAGEM

1 embalagem (2 unid.) / 10 embalagens

CARACTERISTICS

- + Classe de filtro combinada A2P3.
- + Filtro reutilizável.
- + Adequado para proteção contra vapores orgânicos com B.P>65°C e peças, reutilizáveis.
- + Filtragem de partículas
- + Ligação de baioneta
- + Compatível com os respiradores da série 4600 (Nº cat. 34600) e com as peças faciais completas da série 4700 (Nº 34700).



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



14387:2004+A1:2008

CANDIDATURES Travaux de peinture et de vernissage, secteur automobile, chantiers navals, travail du métal, travail avec des équipements de réfrigération, manipulation de produits agrochimiques...

EMBALLAGE 1 paquet (2 pièces) / 10 paquets

CARACTÉRISTIQUES

- + Filtre combiné de classe A2P3.
- + Filtre réutilisable.
- + Convient pour la protection contre les vapeurs organiques avec B.P>65°C et les particules, réutilisables.
- + Filtration des particules.
- + Connexion à baïonnette.
- + Compatible avec les respirateurs de la série 4600 (Cat. No. 34600) et les masques complets de la série 4700 (Cat. No. 34700).



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



14387:2004+A1:2008

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εργασίες βαφής και βερνικιού, αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγεία, μεταλλικές εργασίες, εργασίες με ψυκτικό εξοπλισμό, χειρισμός αγροχημικών...

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 συσκευασία (2 τεμάχια) / 10 συσκευασίες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Συνδυασμένο φίλτρο κατηγορίας A2P3.
- + Επαναχρησιμοποιούμενο φίλτρο.
- + Κατάλληλο για προστασία από οργανικούς ατμούς με B.P>65°C και επαναχρησιμοποιήσιμα σωματίδια.
- + Φιλτράρισμα σωματιδίων.
- + Σύνδεση μπαγιονέτ.
- + Συμβατό με αναπνευστήρες της σειράς 4600 (Αρ. Κατ. 34600) και μάσκες πλήρους προσώπου της σειράς 4700 (Αρ. Κατ. 34700).



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



SPECIFICHE DEL PRODOTTO



14387:2004+A1:2008

APPLICAZIONI

Lavori di tinteggiatura e verniciatura, settore automobilistico, cantieri navali, lavori in metallo, lavori con apparecchiature di refrigerazione, manipolazione di prodotti agrochimici...

IMBALLAGGIO

1 confezione (2 pezzi) / 10 confezioni

CARATTERISTICHE

- + Filtro combinato di classe A2P3.
- + Filtro riutilizzabile.
- + Adatto per la protezione da vapori organici con B.P.>65°C e particelle, riutilizzabili.
- + Filtrazione del particolato.
- + Attacco a baionetta.
- + Compatibile con i respiratori della serie 4600 (cat. n. 34600) e le maschere a pieno facciale della serie 4700 (cat. n. 34700).



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



PRODUKTSPECIFIKATIONER



14387:2004+A1:2008

ANSÖKNINGAR Färg- och lackarbete, fordonssektor, skeppsvarv, metallarbete, arbete med kylutrustning, hantering av jordbrukskemikalier...

FÖRPACKNING 1 förpackning (2 st) / 10 förpackningar

EGENSKAPER

- + Kombinerat filter klass A2P3.
- + Återanvändbart filter.
- + Lämplig för skydd mot organiska ångor med B.P>65°C och återanvändbara partiklar.
- + Partikelfiltrering.
- + Bajonettanslutning.
- + Kompatibel med andningskydd i 4600-serien (kat.nr. 34600) och helmasker i 4700-serien (kat.nr. 34700).



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN