FICHA TÉCNICA





288-PKFY

Parka de Triple uso, de alta visibilidad y lluvia, amarilla.





AMARILLO FLUORESCENTE

NORMATIVAS:

✓ EPI, Categoría II.


EMBALAJE PRESENTACIÓN:

🗸 1 ud / bolsa. 🗸 20 ud / caja

TALLAS COMERCIALIZADAS:

S/M/L/XL/XXL/XXXL.

TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS SIZE SELECTION CHART



Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Parka de Triple uso, de alta visibilidad y lluvia, amarilla con capucha escamoteable. Certificada y ensayada por **Leitat O.N. nº 0162**, según Reglamento (UE) bajo las normas **EN ISO 13688** de Requisitos generales de Ropa de Protección, **EN 343** de Ropa de protección contra la lluvia, obteniendo unos valores de **1/1/X** (chubasquero) y **EN ISO 20471** de Ropa de Alta Visibilidad obteniendo una clasificación de Clase 3 (chubasquero) y Clase 1 (husky o chaleco), y siendo catalogado como un **EPI Categoría II.**

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

Chubasquero:

- Costuras termoselladas.
- ☑ Capucha ajustable mediante cordel con tancas fijables por nudo, del mismo tejido de la prenda, escamoteable en cuello y con cierre por 2 puntos de velcro.
- ☑ Puño con posibilidad de anclar al husky por cinta con snap.
- ☑ Cierre frontal por cremallera inyectada de color negro, y tapeta con cierre por 4 snaps metálicos vistos, y final de cremallera a 5 cm del bajo prenda.
- ☑ Fijado a husky mediante 2 cremalleras internas paralelas a la cremallera principal.
- ✓ 2 bandas retrorreflectantes horizontales en contorno del torso y otras 2 en mangas.
- ☑ 2 bolsillos de plastrón en inferior de ambos delanteros de boca horizontal con cierre por tapeta y 2 snap metálicos vistos.
- ☑ Cintura ajustable por cordón pasante y fijada por tanca de autocierre.

Husky:

- ✓ 2 bolsillos inferiores de boca horizontal en ambos delanteros.
- 🗹 1 banda retrorreflectante horizontal en contorno del torso y
- 2 verticales tipo tirantes.
- ☑ Cierre frontal por cremallera inyectada de color negro.
- ☑ 1 bolsillo de plastrón interior de boca horizontal, ubicado a la izquierda del usuario.
- ☑ Convertible en chaleco quitando mangas de color azul marino y con pespuntada formando rombos, mediante cremallera de espiral de color negro.

Composición, masas laminar:

Lámina exterior chubasquero: 100% poliéster Oxford 300D/ PU – 180

gr/m2. Max. x25.

Lámina exterior chaleco: 100% poliéster Oxford 300D/PU – 180 gr/m2.

Máx. x25.

Relleno: 100% poliéster (guata) - 150 gr/m2. **Lámina interior**: 100% poliéster - 50 gr/m2.

Masa laminar total: 560 gr/m2.

USO DESTINADO A:

- ☑ Trabajos en zonas con visibilidad reducida.
- ✓ Donde se necesite alternar prenda con protección a la lluvia o no, sin perder la propiedad de alta visibilidad.
- ✓ Trabajos en ambientes húmedos y fríos.
- ✓ Trabajos en zonas sombrías.
- ☑ Complementar prendas que no estén certificadas para alta visibilidad (p.e. Sobre otras prendas de abrigo).
- ☑ Cualquier situación de las anteriores que requiera la señalización de presencia del usuario (Alta Visibilidad).













Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353 Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax: 968 50 84 30 email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

