FICHA TÉCNICA





388-PFYE

Pantalón de alta visibilidad.





AMARILLO FLUORESCENTE


MARCADO CE:

✓ EPI, Categoría II.

REFERENCIAS X COLOR:

✓ 388-PFYE - Amarillo Fluorescente.

TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS SIZE SELECTION CHART



| | W | Н | | W | Н |
|----|-------|---------|----|---------|---------|
| | | 152-158 | | | |
| | | 152-158 | | | |
| | | 152-158 | | | |
| | | 158-164 | | | |
| | | 164-170 | | | |
| | | 170-176 | | | |
| | | 176-182 | | | |
| 48 | 92-96 | 182-188 | 64 | 124-128 | 194-200 |

DESCRIPCIÓN:

Pantalón de alta visibilidad, certificado para 25 lavados y ensayado por Leitat O.N. nº 0162, según Reglamento (UE) bajo las normas EN ISO 13688 de Requisitos generales de Ropa de Protección, EN ISO 20471 de Ropa de Alta Visibilidad obteniendo una Clase 1 y siendo catalogado como un EPI Categoría II. Combinable con cazadora 388-CFYE.

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

- ✓ Ajuste elástico a cintura y 5 trabillas.
- ☑ Cierre por cremallera de espiral #3, y botón del color de la prenda.
- ✓ 2 bolsillos a cadera tipo francés.
- ≥ 2 bolsillos en perneras de parche con tapeta y cierre por 1 punto de velcro.
- ✓ 1 bolsillo trasero de parche con tapeta y cierre por 1 punto de velcro.
- 2 bandas retrorreflectantes horizontales en perneras.

Composición:

✓ Tejido: 80% poliéster 20% algodón.

Peso por unidad de superficie:

✓ 200 gr/m2.

EMBALAJE PRESENTACIÓN:

✓ 1 Ud. / bolsa.

✓ 20 Ud. / caja.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

USO DESTINADO A:

- ✓ Trabajos en zonas con visibilidad reducida.
- ✓ Complementar prendas que no estén certificadas para alta visibilidad (p.e. Sobre prendas de abrigo).
- ✓ Cualquier situación que requiera la señalización de presencia del usuario (Alta Visibilidad).

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.













Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353 Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30 email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

